

PREGUNTAS PARA CUESTIONARIO

1. La documentación de calidad preparada por el constructor por cada una de las unidades de obra, ¿podrá servir como parte del control de calidad de la obra?
 - a) Sí, si así lo autoriza el promotor
 - b) Sí, si así lo autoriza el director de obra
 - c) Sí, si así lo autorizara el director de ejecución de la obra
 - d) No, en ningún caso

2. Referente al Programa de control de calidad, ¿quién realizará el seguimiento de las obras conforme a dicho programa, registrando y archivando la documentación garante y los resultados de los ensayos y pruebas en la Carpeta de Calidad, que forma parte del Libro del Edificio?
 - a) El encargado de obra
 - b) El director de ejecución
 - c) El jefe de obra
 - d) El directo de obra

3. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
 - a) El control de la documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos
 - b) Solo el control mediante ensayos
 - c) Solo el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
 - d) Solo el control de la documentación de los suministros

4. Referente al libro del edificio, ¿a quién le corresponde redactar las Instrucciones específicas de Uso, Mantenimiento y Emergencia, que son propias del edificio que se trate?
 - a) Al proyectista
 - b) Al Director de Obra
 - c) Al Director de la Ejecución de la obra
 - d) Al Constructor

5. En una obra, ¿quién es el responsable de organizar el plan de aseguramiento de la calidad, bajo las instrucciones de la dirección facultativa de la obra?
 - a) El promotor
 - b) El constructor

- c) El suministrador de productos
 - d) El asegurador
6. En una obra, ¿quién es el responsable de realizar el Programa de Control de Calidad?
- a) El promotor
 - b) El constructor
 - c) El director de ejecución
 - d) La entidad de control
7. Según la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas es responsabilidad de:
- a) Las Entidades de Control de Calidad
 - b) El Director de Ejecución de la Obra
 - c) El Director de Obra
 - d) El constructor
8. Según la Ley 8/2005, de 14 de diciembre para la Calidad en la Edificación de la Región de Murcia, el Programa de Control de Calidad:
- a) Forma parte del Proyecto
 - b) Están formado por la relación de empresas y laboratorios de control de calidad que van a actuar en la obra.
 - c) Concreta las exigencias documentales y ensayos precisos establecidos en el Plan de Control de Calidad.
 - d) Es un documento que describe los agentes principales que forman parte de la obra.
9. El Decreto 80/2001, por el que se regula el Libro del Edificio en la Región de Murcia:
- a) Es de aplicación únicamente a los edificios de nueva construcción y a los obtenidos de un proceso de rehabilitación integral cuyo uso principal sea vivienda.
 - b) Es de aplicación a los edificios de viviendas nueva construcción, incluidas las unifamiliares, y a los obtenidos de un proceso de rehabilitación integral cuyo uso principal sea vivienda.
 - c) Es de aplicación a todos los edificios de nueva construcción y a los obtenidos de un proceso de rehabilitación integral.
 - d) Es de aplicación a todos los edificios de nueva construcción pero no los que tienen una rehabilitación integral.

10. Las obras de construcción se llevarán a cabo según el proyecto y sus modificaciones deberán ser:
- a) autorizadas por el promotor
 - b) autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor
 - c) autorizadas por el constructor
 - d) autorizadas por el director de obra y director de ejecución.
11. Las obras de construcción se llevarán a cabo según el proyecto y sus modificaciones deberán ser:
- a) autorizadas por el promotor
 - b) autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor
 - c) autorizadas por el constructor
 - d) autorizadas por el director de obra y director de ejecución.
12. El libro del edificio debe de contener:
- a) carpeta de documentación, registros de calidad, carpeta de uso, mantenimiento y emergencia.
 - b) Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Carpeta de uso, Mantenimiento y Emergencia.
 - c) Carpeta de documentación y Carpeta de Uso, mantenimiento y Emergencia
 - d) Planos, memorias y Carpeta de Uso, Mantenimiento y Emergencia
13. Según la conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales
- a) no es obligatorio llevar ninguna marca de calidad del producto
 - b) debe llevar una certificación de conformidad de las prestaciones finales.
 - c) se acepta marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios
 - d) deben llevar Marcado CE obligatorio para los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios.
14. Las Entidades de Control de Calidad para ser reconocidas por la Administración es preciso que:

a) debe de disponer de medios materiales necesarios y definir los procedimientos de verificación necesarios para prestar asistencia técnica.

b) Inscribirse en el Registro General de Entidades de Control de Calidad

c) tener implantado un sistema de calidad y demostrar una solvencia técnica

d) Realizar una Declaración Responsable e inscribirla en el Registro General en cada Comunidad Autónoma donde tenga la sede.

15. La Ley 8/2005 de 14 de diciembre para la calidad en la edificación de la Región de Murcia es aplicable a:

a) obras de viviendas, y reformas que alteren la configuración arquitectónica.

b) todas las obras de edificación de nueva construcción y rehabilitación integral.

c) obras de remodelación, reforma y rehabilitación

d) obras de edificación de nueva construcción que requieran proyecto, así como las de rehabilitación, reforma o remodelación que alteren la configuración arquitectónica.

RESPUESTAS CUESTIONARIO

1. C
2. B
3. A
4. B
5. B
6. C
7. B
8. C
9. B
10. B
11. B
12. A
13. D
14. D
15. D